




2026

ПРАЙС-ЛИСТ

актуальний асортимент та ціни



+38 077 700 07 97
info@namato.com.ua
Instagram: namato_system
TikTok: namato_system
Facebook: Namato System
<https://namato.com.ua>

ЗМІСТ

01 Про компанію

02 Системи кріплення для плоских дахів

- Locusta RBS.H1 / RRS.H1 (південь).....04
- Locusta RBE.H2 / RRE.H2 (схід-захід).....05
- Ant RBE.H2 / RRE.H2 (схід-захід).....06

03 Системи кріплення для скатних дахів

- Mantis PSX.HX.....07
- Island PRX.VX.....08
- Beetle PRX.VX.....09

04 Наземні системи кріплення

- Archer GDS.V2 s2.....10
- Ballista GCS.V2 s2.....11
- Warrior GDS.V2.....13
- Samurai GDE.V4.....14

05 Інверторні стійки.....15

06 Оцинковані профілі для монтажу CEC.....16

07 Алюмінієві профілі для монтажу CEC.....17

08 Фурнітура для монтажу CEC.....18

09 Комплекти для монтажу CEC.....20

ПРО КОМПАНІЮ



1000+

Реалізованих проєктів

від приватних будинків
до промислових СЕС

500+

МВт змонтованих потужностей

успішно введених в експлуатацію

100%

Якість та довговічність

використовуємо лише перевірену
сировину та сертифіковані матеріали

Namato System - український виробник систем кріплення для сонячних панелей. Ми створюємо надійні, довговічні та зручні в монтажі рішення, що забезпечують ефективність та безпеку вашої сонячної електростанції на десятиліття.



Locusta RBS.H1 / RRS.H1

Кріплення - баластне / блок H25

Плоский дах


Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275

з цинковим покриттям 20мкм


Кут нахилу: 15° / 20°




Проста й зручна у складанні південно орієнтована система. Locusta складається з U-подібних профілів двох видів перерізів, вітроспойлера та регульованого баласту або ж алюмінієвих блоків, які надійно фіксуються заклепками.




3. Комплект спойлера




2. Комплект притиску кінцевого (ЕС)




1. Комплект ферми (15°/20°)



4. Комплект з'єднувача МР



+ Комплект баласту регульованого / комплект Блок H25



Комплекти ферм окремо не постачаються, лише у складі системи

№	Найменування	Складові	Артикул	Ціна за модуль до 100 ФЕМ (15°/20°)	Ціна за модуль від 100 ФЕМ (15°/20°)
1	Система Locusta	Комплект ферми (15° / 20°)	SYS-GS-009	1 450,00 грн / 1 500,00 грн	1 349,00 грн / 1 395,00 грн
2		Комплект притиску кінцевого (ЕС)			
3		Комплект спойлера (15° / 20°)			
4		Комплект з'єднувача МР (15° / 20°)			
5	Система Locusta RBS.H1 + Комплект баласту (12 кг)		SYS-GS-012	2 050,00 грн / 2 100,00 грн	1 907,00 грн / 1 953,00 грн
6	Система Locusta RRS.H1 + Комплект Блок H25		SYS-XX-008	2 050,00 грн / 2 100,00 грн	1 907,00 грн / 1 953,00 грн

← До змісту

Locusta RBE.H2 / RRE.H1


Кріплення - баластне / блок H25

Плоский дах


Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275

з цинковим покриттям 20мкм

Кут нахилу: 10° / 15°



Система схід-захід споріднена з Locusta RBS.H1. В ролі в'язей використовується U-подібний прогон. Комплектується регульованими баластами для компенсації нерівностей даху або ж алюмінієвими блоками, які надійно фіксуються заклепками.



Комплекти ферм окремо не постачаються, лише у складі системи

№	Найменування	Складові	Артикул	Ціна за модуль до 100 ФЕМ	Ціна за модуль від 100 ФЕМ
1		Комплект з'єднувача МР			
2		Комплект притиску кінцевого (ЕС)			
3	Система Locusta RXE.H2	Комплект прогона-з'єднувача	SYS-GS-004	1 300,00 грн/ФЕМ	1 209,00 грн/ФЕМ
4		Комплект прогона кінцевого			
5		Комплект ферми (10° / 15°)			
6	Система Locusta RBE.H2 + Комплект баласту (12кг)		SYS-GS-005	1 900,00 грн/ФЕМ	1 767,00 грн/ФЕМ
7	Система Locusta RRE.H2 + Комплект Блок H25		SYS-GS-006	1 850,00 грн/ФЕМ	1 721,00 грн/ФЕМ

Ant RBE.H2 / RRE.H2


Кріплення - баластне / блок H25

Плоский дах


Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275

з цинковим покриттям 20мкм

Кут нахилу: 10° / 15°



Система з орієнтацією схід-захід для плоских покрівель, виготовлена з асиметричних U-подібних профілів. Комплектується регульованими баластами або ж алюмінієвими блоками, які надійно фіксуються заклепками.



Комплекти ферм окремо не постачаються, лише у складі системи

№	Найменування	Складові	Артикул	Ціна за модуль до 100 ФЕМ	Ціна за модуль від 100 ФЕМ
1	Система Ant RXE.H2	Комплект з'єднувача МР	SYS-GS-008	1 400,00 грн/ФЕМ	1 300,00 грн/ФЕМ
2		Комплект притиску кінцевого (ЕС)			
3		Комплект прогона-з'єднувача			
4		Комплект прогона кінцевого			
5		Комплект ферми (10° / 15°)			
6	Система Ant RBE.H2 + Комплект баласту (12кг)		SYS-GS-011	1 900,00 грн/ФЕМ	1 767,00 грн/ФЕМ
7	Система Ant RBE.H2 + Комплект Блок H25		SYS-XX-007	1 900,00 грн/ФЕМ	1 767,00 грн/ФЕМ





Скатний дах

Матеріал: сталь конструкційна DX51D+Z275 з


цинковим покриттям 20мкм

Кут нахилу: 10°..60°


Система кріплення для скатних дахів на основі сталевих оцинкованих універсальних монтажних профілів STRUT. Ретельний підбір кріплення забезпечує надійний монтаж на покрівлю будь-якого типу, матеріалу та кута нахилу.




Фальцевий зажим



Крюк кронштейн



Т-кронштейн




Гвинт-шуруп

Базові складові системи Mantis:

Комплект притиску кінцевого ЕС.30..35

Комплект притиску міжмодульного (20/24)

Комплект з'єднувача під профіль Strut

Pitched roof

Ціни на окремі комплекти див. ст. 21 →

№	Артикул	Вузол кріплення	Тип покрівлі	Ціна за модуль до 100 ФЕМ	Ціна за модуль від 100 ФЕМ
1	SYS-XX-001	Гвинт-шуруп	Металочерепиця	850,00 грн / ФЕМ	791,00 грн / ФЕМ
2			Шифер		
3			Ондулін		
4	SYS-XX-002	Т-кронштейн	Бітумна черепиця	1 000,00 грн / ФЕМ	850,00 грн / ФЕМ
5	SYS-XX-003	Крюк-кронштейн	Керамічна черепиця (натуральна черепиця)	1 200,00 грн / ФЕМ	1 050,00 грн / ФЕМ
6	SYS-GS-007	Фальцевий зажим	Фальцева покрівля	1 300,00 грн / ФЕМ	1 209,00 грн / ФЕМ




Скатний дах


Матеріал: алюмінієвий сплав EN AW-6060 T66

Кут нахилу: 10°..40°


Система кріплення для скатних дахів з профлиста на основі алюмінієвих блоків. Алюмінієвий блок надійно та герметично фіксується заклепками. Індивідуальний підбір висоти забезпечить стабільну генерацію без надмірного перегріву сонячної панелі.




1. Блок H25



2. Блок H50



3. Блок H50 версія 2.0



4. Блок H70


Базові складові системи Island:

Комплект притиску кінцевого ЕС.30..35

Комплект притиску міжмодульного (20/24)

Комплект заклепок / саморізів під блок

Pitched roof



Ціни на окремі комплекти див. ст. 21 →

№	Артикул	Вузол кріплення	Мінімальна висота хвилі профлиста, мм	Ціна за модуль до 100 ФЕМ	Ціна за модуль від 100 ФЕМ
1	SYS-AL-005	Блок H25	75	400,00 грн / ФЕМ	372,00 грн / ФЕМ
4	SYS-AL-006	Блок H50	50	600,00 грн / ФЕМ	558,00 грн / ФЕМ
5	SYS-AL-007	Блок H50 версія 2.0	50	560,00 грн / ФЕМ	521,00 грн / ФЕМ
6	SYS-AL-008	Блок H70	30	850,00 грн / ФЕМ	791,00 грн / ФЕМ




Скатний дах

Матеріал: алюмінієвий сплав EN AW-6060 T66

Кут нахилу: 10°..40°


Система кріплення для скатних дахів на основі спеціального легкого алюмінієвого профілю. Залежно від типу покрівлі підбирається відповідна опорна частина, що забезпечує надійну, герметичну та довговічну фіксацію конструкції до даху.

**Базові складові системи Beetle:**

Комплект притиску кінцевого ЕС.30..35

Комплект притиску міжмодульного (20/24)

Комплект з'єднувача під профіль Жук

Pitched roof

Ціни на окремі комплекти див. ст. 21 →

№	Артикул	Вузол кріплення	Тип покрівлі	Ціна за модуль до 100 ФЕМ	Ціна за модуль від 100 ФЕМ
1	SYS-XX-009	Гвинт-шуруп	Металочерепиця	1 300,00 грн / ФЕМ	1 200,00 грн / ФЕМ
2			Шифер		
3			Ондулін		
4	SYS-XX-010	Т-кронштейн	Бітумна черепиця	1 400,00 грн / ФЕМ	1 302,00 грн / ФЕМ
5	SYS-XX-011	Крюк-кронштейн	Керамічна черепиця (натуральна черепиця)	2 000,00 грн / ФЕМ	1 860,00 грн / ФЕМ
6	SYS-GS-013	Фальцевий зажим	Фальцева покрівля	1 500,00 грн / ФЕМ	1 395,00 грн / ФЕМ

Archer GDS.V2 s2

Кріплення - бетонування, забивання

Ландшафтне базування

Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275


з цинковим покриттям 20мкм

Кут нахилу: 30°



НАЗЕМНІ СИСТЕМИ

Дворядна, південно-орієнтована система кріплень з вертикальним положенням ФЕМ для СЕС наземного базування з повздовжньою балкою та поперечними прогонами. Ідеально підійде для промислових об'єктів з двосторонніми фотомодулями.



Прорахунок системи виконується для промислових об'єктів потужністю від 1 МВт

№	Найменування	Артикул	Характеристики	Значення	Ціна за модуль
1	Система Archer GDS.V2 s2	SYS-GS-001	Зенітний кут нахилу (α)	25°/27°/30°	1 250,00 грн - 1 450,00 грн
2			Висота початку сонячного поля (h)	500..1000 мм	
3			Кількість модулів в ряду (x)	6..35 шт.	
4			Кількість робочих сторін ФЕМ (f)	1, 2	
5			Довжина модуля ФЕМ (l)	1722..2500 мм	
6			Ширина модуля ФЕМ (w)	1096..1303 мм	
7			Товщина модуля ФЕМ (t)	28..35 мм	
8			Тип укладки ФЕМ (y)	2	

← До змісту

Ballista GCS.V2 s2



Кріплення - бетонування



Ландшафтне базування


Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275

з цинковим покриттям 20мкм

Кут нахилу: 30°

НАЗЕМНІ СИСТЕМИ

Модульний варіант наземної системи кріпень для невеликих об'єктів і побутових СЕС. Складська система забезпечує швидку комплектацію та дозволяє компонувати столи від 6 до 70 ФЕМ.




Формула складання системи з секцій наведена на наступній сторінці →

№	Найменування	Артикул	Характеристики	Значення	Ціна за модуль (до 100ФЕМ / від 100ФЕМ)
1	Система Ballista GCS.V2 s2	SYS-GS-002	Зенітний кут нахилу (а)	30°	2 100,00 грн / 1 700,00 грн
2			Висота початку сонячного поля (h)	600..800 мм	
3			Кількість модулів в ряду (x)	3..35 шт.	
4			Кількість робочих сторін ФЕМ (f)	1, 2	
5			Довжина модуля ФЕМ (l)	2278, 2382 мм	
6			Ширина модуля ФЕМ (w)	1134 мм	
7			Товщина модуля ФЕМ (t)	28..35 мм	
8			Тип укладки ФЕМ (y)	2	

← До змісту

Компонування системи Ballista GCS.V2 s2



$$\left(\frac{S6}{S8} \right) + \left(\frac{M6}{M4} \right) \times N + \left(\frac{F6}{F4} \right) = \text{Ballista GCS.V2} \times x$$

Стартові секції представлені у двох типорозмірах – S6 та S8, місткістю 6 і 8 ФЕМ відповідно. Дані секції є чотирьохопорними та можуть виконувати роль самодостатнього столу. У складі конструкції використовується лише одна стартова секція.

Середні секції, на відміну від стартових, маркуються як M4 та M6 і мають меншу місткість – 4 та 6 ФЕМ відповідно. Середні секції мають лише дві палі та є доповненням до стартового столу. У складі конструкції може використовуватися декілька таких секцій.

Фінішні секції маркуються як F4 та F6, також мають дві палі та завершують конструкцію столу. Як і стартова, фінішна секція у складі конструкції використовується лише одна.

← До змісту

Warrior GDS.V2



Кріплення - індивідуальне проектування

Ландшафтне базування

Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275


з цинковим покриттям 20мкм

Кут нахилу: 25°..30°



НАЗЕМНІ СИСТЕМИ

Дворядна, південно-орієнтована система кріплень з вертикальним положенням ФЕМ для СЕС наземного базування з поперечною балкою та поздовжніми прогонами. Система, що дозволяє скоротити терміни будівництва та зменшити загальні витрати на монтажні роботи.



Найзручніший у монтажі варіант конструкції для наземних систем

№	Найменування	Артикул	Характеристики	Значення	Ціна за модуль
1	Система Warrior GDS.V2	SYS-GS-003	Зенітний кут нахилу (α)	25°..30°	1 300,00 грн - 1 500,00 грн
2			Висота початку сонячного поля (h)	500..1000 мм	
3			Кількість модулів в ряду (x)	6..35 шт.	
4			Кількість робочих сторін ФЕМ (f)	1	
5			Довжина модуля ФЕМ (l)	1722..2500 мм	
6			Ширина модуля ФЕМ (w)	1096..1303 мм	
7			Товщина модуля ФЕМ (t)	28..35 мм	
8			Тип укладки ФЕМ (y)	2	

← До змісту

Samurai GDE.V4



Кріплення - забивання



Ландшафтне базування


Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275

з цинковим покриттям 20мкм

Кут нахилу: 10° / 15°

НАЗЕМНІ СИСТЕМИ

Чотирирядна, орієнтована на схід-захід система наземного базування, з вертикальним розташуванням ФЕМ, поперечними балками та повздовжніми прогонами. Найлегша система наземного базування СЕС в перерахунку на кВт встановленої потужності.



Прорахунок системи виконується для промислових об'єктів потужністю від 1 МВт

№	Найменування	Артикул	Характеристики	Значення	Ціна за модуль
1	Система Samurai GDE.V4	SYS-GS-005	Зенітний кут нахилу (a)	10°/15°	1 250,00 грн - 1 450,00 грн
2			Висота початку сонячного поля (h)	500..1000 мм	
3			Кількість модулів в ряду (x)	8..35 шт.	
4			Кількість робочих сторін ФЕМ (f)	1	
5			Довжина модуля ФЕМ (l)	1722...2500 мм	
6			Ширина модуля ФЕМ (w)	1096...1303 мм	
7			Товщина модуля ФЕМ (t)	28..35 мм	
8			Тип укладки ФЕМ (y)	2	

← До змісту


Дахові інверторні стійки

Кріплення - баластне



Плоский дах

Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275
з цинковим покриттям 20мкм




Пропонуємо одно- та двосторонні інверторні стійки з варіативною кількістю секцій. Конструкції призначені для монтажу на плоских покрівлях із кріпленням на баластних опорах. Для промислових об'єктів розподіленої енергетики ми пропонуємо рішення, адаптовані під інвертори будь-якої потужності та вимоги конкретного проекту.

№	Кількість секцій	Артикул	Ціна за стійку
1	1 шт.	SYS-GS-014	24 520,00 грн
2	2 шт.	SYS-GS-015	38 880,00 грн
3	3 шт.	SYS-GS-016	53 586,00 грн

Дані стійки є складською позицією постачання

Наземні інверторні стійки

Кріплення - забивання



Ландшафтне базування

Матеріал: сталь конструкційна S350gd+Z275
з цинковим покриттям 20мкм



Пропонуємо одно- та двосторонні інверторні стійки з варіативною кількістю секцій. Конструкція призначена для ландшафтного базування шляхом забивання в ґрунт. Оптимальне рішення для швидкого та економічного монтажу наземних сонячних електростанцій будь-якої потужності.


№	Кількість секцій	Артикул	Ціна за стійку
1	1 шт.	SYS-GS-017	23 000,00 грн
2	2 шт.	SYS-GS-018	35 000,00 грн
3	3 шт.	SYS-GS-019	48 000,00 грн

Дані стійки виготовляються індивідуально під замовлення

← До змісту

Оцинковані профілі для монтажу СЕС


01 Strut 41x21



Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
PRF-GS-001	9x9x21x41x21x9x9	1,5	90,00 грн/м.п.	85,00 грн/м.п.
PRF-GS-002		2,0	130,00 грн/м.п.	121,00 грн/м.п.

02 Strut 41x41 PP.020



Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
PRF-GS-003	9x9x41x41x41x9x9	1,5	145,00 грн/м.п.	121,00 грн/м.п.
PRF-GS-004		2,0	165,00 грн/м.п.	155,00 грн/м.п.

03 Strut 41x41 PP.023



Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
PRF-GS-005	9x9x41x41x41x9x9	1,5	145,00 грн/м.п.	126,00 грн/м.п.
PRF-GS-006		2,0	165,00 грн/м.п.	155,00 грн/м.п.


04 Strut 41x41 PP.024



Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
PRF-GS-007	9x9x41x41x41x9x9	1,5	145,00 грн/м.п.	130,20 грн/м.п.
PRF-GS-008		2,0	165,00 грн/м.п.	155,00 грн/м.п.

05 Strut 41x62



Профіль використовується для скатних дахів та наземних станцій

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
PRF-GS-009	9x9x62x41x62x9x9	2,0	240,00 грн/м.п.	223,20 грн/м.п.

06 Strut 41x76




Профіль використовується для скатних дахів та наземних станцій

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
PRF-GS-010	9x9x76x41x76x9x9	2,0	270,00 грн/м.п.	251,10 грн/м.п.

Алюмінієві профілі для монтажу СЕС

01 Блок-система Н25




Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
BLK-AL-001	H - 25	1,8	350,00 грн/м.п.	330,00 грн/м.п.
	L - 82,5			

*Довжина блоку підбирається індивідуально

02 Блок-система "безпрофільна" Н50




Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
BLK-AL-002	H - 50	1,5	480,00 грн/м.п.	450,00 грн/м.п.
	L - 85			

*Довжина блоку підбирається індивідуально

03 Блок-система "безпрофільна" Н50 версія 2.0




Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
BLK-AL-003	H - 50	1,2	480,00 грн/м.п.	450,00 грн/м.п.
	L - 85			

*Довжина блоку підбирається індивідуально

04 Блок-система "безпрофільна" Н70




Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
BLK-AL-004	H - 70	1,4	550,00 грн/шт.	530,00 грн/шт.
	L - 86			

*Довжина блоку підбирається індивідуально

05 Профіль "Жук"




Профіль використовується для скатних дахів

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 м.п.)	Ціна (від 1000 м.п.)
PRF-AL-001	H - 40	1,4	350,00 грн/м.п.	330,00 грн/м.п.
	L - 40			

Фурнітура для монтажу СЕС


01 Притиск кінцевий Anubis EC.30..35



Запобігає прокручуванню болта DIN 933 і забезпечує можливість використання гвинтів DIN 912.

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CLP-AL-001	L=40...50, H=30	4,5	17,50 грн/шт.	16,50 грн/шт.
CLP-AL-002	L=40...50, H=33		18,50 грн/шт.	17,50 грн/шт.
CLP-AL-003	L=40...50, H=35		17,50 грн/шт.	16,50 грн/шт.

02 Притиск міжмодульний Anubis IC.20



Запобігає прокручуванню болта DIN 933 і забезпечує можливість використання гвинтів DIN 912.

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CLP-AL-004	L=40...50, H=30	4,5	21,00 грн/шт.	20,00 грн/шт.


03 Притиск міжмодульний 24



Довжина притиску 50 мм.

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CLP-AL-005	24x28,8	3,8	25,00 грн/м.п.	24,00 грн/м.п.


04 Притиск міжмодульний 27



Довжина притиску 50 мм.

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CLP-AL-006	27x18,8	4,0	25,00 грн/шт.	24,00 грн/шт.


05 З'єднувач під профіль Strut



Довжина з'єднувача 200 мм.

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CON-GS-003	16x35x16	1,5	25,00 грн/шт.	24,00 грн/шт.
CON-GS-004	25x35x25		30,00 грн/шт.	29,00 грн/шт.
CON-GS-007	58x45x58		65,00 грн/шт.	60,00 грн/шт.

06 З'єднувач під профіль "Жук"



Довжина з'єднувача 200 мм.


Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 100 шт.)	Ціна (від 100 шт.)
CON-GS-008	30x30	2,0	70,00 грн/шт.	65,00 грн/шт.

07 Перехідна пластина для гвинт-шурупа




Артикул	Матеріал	Розмір, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CON-GS-001	Ц6	100x30	5	22,00 грн/шт.	18,00 грн/шт.
CON-SS-001	A2	80x30		40,00 грн/шт.	35,00 грн/шт.
CON-GS-002	Ц6	80x40		25,00 грн/шт.	20,00 грн/шт.

09 Алюмінієва підкладна пластина



Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CLP-AL-007	50x50	2	15,00 грн/шт.	12,50 грн/шт.
CLP-AL-008	60x60	3	20,00 грн/шт.	18,00 грн/шт.

10 Алюмінієва підкладна пластина 2.0



Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
CLP-AL-009	50x50	2,0	18,50 грн/шт.	16,50 грн/шт.
CLP-AL-010	60x60	3,0	22,50 грн/шт.	20,50 грн/шт.

11 L-кронштейн



Використовується під металочерепицю й металопрофіль.

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
BRK-AL-001	50x100x50	5,0	70,00 грн/шт.	65,00 грн/шт.
BRK-AL-002	31x90x40		70,00 грн/шт.	65,00 грн/шт.

12 Т-кронштейн



Використовується під металочерепицю й металопрофіль.

Артикул	Розміри, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
BRK-AL-003	30x20	4,5	70,00 грн/шт.	65,00 грн/шт.

13 Кронштейн з великою п'яткою під профіль Strut



Використовується для натуральної черепиці.


Артикул	Загальні габарити, мм	Товщина металу, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
BRK-GS-001	166x140	5,0	200,00 грн/шт.	180,00 грн/шт.

Ц6 - цинк білий; A2 - нержавіюча сталь

← До змісту


Комплекти для монтажу СЕС

01 Комплект кінцевого притиску Anubis




Складові комплекту	Артикул	Висота, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Притиск кінцевий Anubis EC	SET-AL-001	30	35,00 грн/компл.	34,00 грн/компл.
Гвинт з ВШ М8х30 DIN 912	SET-AL-006	33	36,00 грн/компл.	35,00 грн/компл.
Гайка канальна М8 з тримачем	SET-AL-002	35	35,00 грн/компл.	34,00 грн/компл.
Шайба Гровера Ø8 DIN 7980				

02 Комплект кінцевого притиску Anubis з пластиною




Складові комплекту	Артикул	Висота, мм	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Притиск кінцевий Anubis EC	SET-AL-005	30	50,00 грн/компл.	49,00 грн/компл.
Гвинт з ВШ М8х40 DIN 912	SET-AL-008	33	51,00 грн/компл.	50,00 грн/компл.
Гайка канальна М8 з тримачем	SET-AL-007	35	50,00 грн/компл.	49,00 грн/компл.
Шайба гровера Ø8 DIN 7980				
Пластина підкладна				

03 Комплект міжмодульного притиску Anubis




Складові комплекту	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Притиск міжмодульний Anubis IC.20	SET-AL-003	39,00 грн/компл.	38,00 грн/компл.
Гвинт з ВШ М8х45 DIN 912			
Гайка канальна М8 з тримачем			
Шайба Гровера Ø8 DIN 7980			

04 Комплект міжмодульного притиску Anubis з пластиною




Складові комплекту	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Притиск міжмодульний Anubis IC.20	SET-AL-009	54,00 грн/компл.	53,00 грн/компл.
Гвинт з ВШ М8х45 DIN 912			
Гайка канальна М8 з тримачем			
Шайба Гровера Ø8 DIN 7980			
Пластина підкладна			

05 Комплект міжмодульного притиску 24



Складові комплекту	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Притиск міжмодульний 24	SET-AL-004	43,00 грн/компл.	42,00 грн/компл.
Гвинт з ВШ М8х40 DIN 912			
Гайка канальна М8 з тримачем			
Шайба Гровера Ø8 DIN 7980			

06 Комплект міжмодульного притиску 24 з пластиною



Складові комплекту	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Притиск міжмодульний 24	SET-AL-010	58,00 грн/компл.	57,00 грн/компл.
Гвинт з ВШ М8х40 DIN 912			
Гайка канальна М8 з тримачем			
Шайба Гровера Ø8 DIN 7980			
Пластина підкладна			

07 Комплект Т-кронштейну 40х90х58



Складові комплекту	К-сть, шт.	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Т-кронштейн 40х90х58	1	SET-AL-016	100,00 грн/компл.	90,00 грн/компл.
Саморіз 4.8х35 DIN 7504K	4			
Гайка М8 DIN 6923	1			
Шайба кузовна Ø8 DIN 9021	2			
Болт з 3Ш М8х25 DIN 933	1			

08 Комплект L-кронштейну 50х100х50



Складові комплекту	К-сть, шт.	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
L-кронштейн 50х100х50	1	SET-AL-011	140,00 грн/компл.	135,00 грн/компл.
Гвинт-шуруп (комплект)	1			
Болт з 3Ш М8х25 DIN 933	1			
Гайка М8 DIN 6923	1			
Шайба кузовна Ø8 DIN 9021	2			

09 Комплект гвинт-шурупа



Складові комплекту	Артикул	Матеріал	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Гвинт-шуруп М10х200	SET-GS-003	Ц6	35,00 грн/компл.	30,00 грн/компл.
Гайка М10 DIN 6923	SET-SS-001	A2	55,00 грн/компл.	50,00 грн/компл.
Шайба EPDM				

10 Комплект гвинт-шурупа з перехідною пластиною



Складові комплекту	Артикул	Матеріал	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Гвинт-шуруп (компл.)	SET-GS-004	Ц6	65,00 грн/компл.	60,00 грн/компл.
Перехідна пластина				
Гвинт з ВШ М8х25 DIN 912	SET-SS-002	A2	80,00 грн/компл.	75,00 грн/компл.
Гайка М8 DIN 6923				
Шайба кузовна Ø8 DIN 9021				

Ц6 - цинк білий; A2 - нержавіюча сталь

← До змісту

11 Комплект з'єднувача під профіль "Жук"




Складові комплекту	К-сть, шт.	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Кутик 30х30 (2.0)	1	CON-GS-007	90,00 грн/компл.	85,00 грн/компл.
Болт з 3Ш М8х16 DIN 933	4			
Гайка М8 DIN 6923	4			
Шайба Ø8 DIN 9021	4			

13 Комплект з'єднувача під профіль Strut



Складові комплекту	К-сть, шт.	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Швелер 25х35х25 (1.5)	1	SET-GS-002	72,00 грн/компл.	68,00 грн/компл.
Гвинт з ВШ М8х25 DIN 912	4			
Гайка М8 DIN 6923	4			
Шайба Ø8 DIN 9021	8			


14 Комплект фальцевого зажиму



Складові комплекту	К-сть, шт.	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Деталь №1 (KSR-3)	1	BRK-GS-002	130,00 грн/компл.	120,00 грн/компл.
Деталь №2 (KSR-4)	1			
Гвинт з ВШ М10х25 DIN 912	1			
Болт з 3Ш М10х40 DIN 933	2			
Гайка М10 DIN 6923	3			
Шайба Ø10 DIN 9021	6			

15 Комплект баластного кріплення під вклеювану шпильку


Розмір баластного каменю: 12,5 кг - 300х300х60мм; 7,5 кг - 200х200х80мм
 Розмір килимка: 12,5 кг - 330х330х3мм; 7,5 кг - 250х250х3мм



Складові комплекту	К-сть, шт.	Вага, кг	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Баласт (отвір 40мм)	1	12,5	BAL-CN-005	165,00 грн/компл.	155,00 грн/компл.
Килимок	1				
Гайка М10 DIN 6923	2	7,5	BAL-CN-006	140,00 грн/компл.	130,00 грн/компл.
Шпилька різьбова М10х125	1				
Хімічний анкер в тубах	-				

16 Комплект баластного кріплення під однорозпірний анкер

Вага баластного каменю 12 кг




Складові комплекту	К-сть, шт.	Артикул	Ціна (до 1000 шт.)	Ціна (від 1000 шт.)
Баласт 300х300х60 мм	1	BAL-CN-007	165,00 грн/компл.	155,00 грн/компл.
Килимок 330х330 мм	1			
Компл. Анкер М10х130..150 AN217	1			
Гайка М10 DIN 6923	2			

← До змісту

Наші проекти



Керівник відділу продажів



Олексій Дубовський

+380 67-537-09-70

Telegram: @Dubovskiy_Oleksiy_Namato

Email: o.dubovskyi@namato.com.ua




Наші контактні дані

Код ЄДРПОУ: 41725642

IBAN: UA 25 334 851 0000 0000 2600 9201 569

Юридична адреса: Україна, м.Київ, вул. Куренівська, буд. 18, офіс 300

Адреса складу: Україна, м.Бровари, вул. Олега Онікієнка, 131



- +38 077 700 07 97
- info@namato.com.ua
- Instagram: namato_system
- TikTok: namato_system
- Facebook: Namato System
- <https://namato.prom.ua/ua/>