



NAMATO



Оцинковані профілі для монтажу СЕС

№	Візуалізація профілю	Креслення	Геометрія	Товщина мм	Ціна грн/м.п. (1000- м.п.)	Ціна грн/м.п. (1000+ м. п.)
1			9x9x21x41x21x9x9	1.5	80.00	75.00
2			9x9x41x41x41x9x9	1.5	105.00	100.00
3			9x9x41x41x41x9x9	2.0	150.00	145.00
4			9x9x62x41x62x9x9	2.0	190.00	180.00
5			9x9x76x41x76x9x9	2.0	225.00	210.00
9			9x43x120x43x9	2.0	240.00	220.00
10			11x50x100x50x11	2.0	240.00	220.00



Кужавський Ігор



+380977087904



@Ihor_kuzhavskiy



ikuzhavskiy@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАМАТО»

IBAN: UA 25 334 851 0000 0000 2600 9201 569

Код ЄДРПОУ: 41725642 ІПН: 417256426548 МФО: 334851

Адреса: 04073, Україна, м.Київ, вул. Куренівська, буд. 18, офіс 300.



NAMATO



Алюмінієві профілі для монтажу СЕС

№	Візуалізація профілю	Креслення	Геометрія	Товщина мм	Ціна грн/м.п. (1000- м.п.)	Ціна грн/м.п. (1000+ м. п.)
1			Висота 25мм НСП-3 (рейка)	1.8	200.00	180.00
2			Висота 50мм НСП-4 (Блок система - «безпрофільна»)	1.5	330.00	280.00
3			Висота 70мм НСП-4 (Блок система - «безпрофільна»)	1.5	350.00	330.00
4			Висота 80мм НСП-4 (Блок система - «безпрофільна»)	1.8	430.00	380.00
5			Профіль НСП-1 «Жук» (40x40)	1.5	200.00	180.00



Кужавський Ігор



+380977087904



@Ihor_kuzhavskyi



ikuzhavskiy@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАМАТО»

ІВАН: UA 25 334 851 0000 0000 2600 9201 569

Код ЄДРПОУ: 41725642 ІПН: 417256426548 МФО: 334851

Адреса: 04073, Україна, м.Київ, вул. Куренівська, буд. 18, офіс 300.



NAMATO



Фурнітура для монтажу СЕС

№	Візуалізація профілю	Креслення	Найменування	Довжина мм	Товщина мм	Ціна грн/шт (1000- шт)	Ціна грн/шт (1000+ шт)
1			Притиск кінцевий 30	50	3.8	14.50	12.50
			Притиск кінцевий 33		3.8	14.75	12.75
			Притиск кінцевий 35		3.8	7.00	7.00
2			Притиск міжпанельний 20	50	2.7	13.50	12.50
3			Притиск міжпанельний 24	50	3.8	15.00	14.50
4			Притиск міжпанельний 27	50	4	14.50	13.00
5			Перехідна пластина для гвинтушурупа (Ц6)	80	5	20.00	17.50
			Перехідна пластина для гвинтушурупа (A2)		5	35.00	30.00
6			Алюмінієва діелектрична прокладка 50x50	50	2	15.00	12.00
			Алюмінієва діелектрична прокладка 60x60	60	3	17.00	15.00
7			Композитна діелектрична прокладка 50x50	50	2	10.00	8.00
8			З'єднувач під профіль "Strut" 16x35x16	200	1.5	20.00	15.00
9			З'єднувач під профіль "Strut" 25x35x25	200	1.5	25.00	20.00

№	Візуалізація профілю	Креслення	Найменування	Довжина мм	Товщина мм	Ціна грн/шт (1000- шт)	Ціна грн/шт (1000+ шт)
10			З'єднувач під алюм. профіль "ЖУК"	200	2	40	35
11			L- кронштейн 31x90x40 (Al) під металочерепицю, металопрофіль	—	5	45	40
12			T- кронштейн 40x90x58 (Al) під металочерепицю, металопрофіль	—	4.5	45	40
13			Кронштейн з великою п'ятою (для натуральної черепиці, гарячий цинк)	—	5	150	125



Кужавський Ігор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАМАТО»



+380977087904

IBAN: UA 25 334 851 0000 0000 2600 9201 569



@Ihor_kuzhavskiy

Код ЄДРПОУ: 41725642 ІПН: 417256426548 МФО: 334851



ikuzhavskiy@gmail.com

Адреса: 04073, Україна, м.Київ, вул. Куренівська, буд. 18, офіс 300.










NAMATO



Комплекти для монтажу СЕС

№	Візуалізація	Візуалізація в системі	Складові комплекту	Ціна грн/компл. (1000- компл.)	Ціна грн/компл. (1000+ компл.)
1		<p>Комплект кінцевого притиску</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Притиск кінцевий; • Болт М8х40 DIN 912; • Т-гайка М8 + фіксатор; • Гровер Ф8 DIN 127; 	27.50	25.50
		<p>Комплект притиску Анубіс</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Притиск міжпанельний (20); • Болт М8х40 DIN 912; • Т-гайка М8+фіксатор; • Гровер Ø8 DIN 127; 	26.50	25.50
2		<p>Комплект міжпанельного притиску (24)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Притиск міжпанельний (24); • Болт М8х40 DIN 912; • Т-гайка М8 + фіксатор; • Гровер Ф8 DIN 127; 	28.00	27.50
3		<p>Комплект кінцевого притиску з пластиною</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Притиск кінцевий; • Болт М8х40 DIN 912; • Т-гайка М8 + фіксатор; • Гровер Ф8 DIN 127; • Діелектрична прокладка; 	44.5	40.5
		<p>Комплект притиску Анубіс з пластиною</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Притиск міжпанельний (20); • Болт М8х40 DIN 912; • Т-гайка М8+фіксатор; • Гровер Ø8 DIN 127; • Діелектрична прокладка; 	43.5	40.5
4		<p>Комплект міжпанельного притиску (24) з пластиною</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Притиск міжпанельний (24); • Болт М8х40 DIN 912; • Т-гайка М8 + фіксатор; • Гровер Ф8 DIN 127; • Діелектрична прокладка; 	45.00	42.50
5		<p>Комплект міжпанельного притиску (27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Притиск міжпанельний (27); • Болт М8х45-50 DIN 933; • Гайка М8 DIN 6923; • Гровер Ф8 DIN 127; 	31.50	29.50

6		<p>Комплект Т- кронштейну 40х90х58</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Т- кронштейн 40х90х58 • Саморіз 4.8х35 DIN7504K • Гровер Ф8 DIN 127 • Гайка М8 DIN 6923 • Шайба Ф8 DIN 9021 	59.00	54.00
7		<p>Комплект L- кронштейну 50х100х50</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • L-кронштейн 50х100х50; • Гвинт - шуруп (комплект); • Болт М8х25 DIN 933; • Гайка М8 DIN 6923; • Шайба Ф8 DIN 9021; • Гровер Ф8 DIN 127; 	106.00	96.00
8		<p>Комплект гвинт-шурупа з перехідною пластиною (А2/ЦБ)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Гвинт-шуруп (комплект); • Перехідна пластина; • Болт М8х25 DIN 912; • Гайка М8 DIN 6923; • Шайба Ф8 DIN 9021; 	90.00 / 52.00	80.00 / 44.50
9		<p>Комплект гвинт-шурупа (А2/ЦБ)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Гвинт-шуруп; • Гайка М10 DIN 6923; • Шайба EPDM; 	55.00 / 32.00	50.00 / 27.00
10		<p>Комплект з'єднувача для алюмінієвого профілю "ЖУК"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Кутик 30х30 (2.0) • Болт М8х16 DIN 933; • Гайка М8 DIN 6923; • Шайба Ф8 DIN 9021; 	60.00	55.00
11		<p>Комплект з'єднувача для оцинкованого профілю "Strut"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • П-проф 16х35х16 (1.5) • Болт М8х25 DIN 912; • Гайка М8 DIN 6923; • Шайба Ф8 DIN 9021; 	48.00	42.00
12		<p>Комплект з'єднувача для оцинкованого профілю "Strut"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • П-проф 25х35х25 (1.5) • Болт М8х25 DIN 912; • Гайка М8 DIN 6923; • Шайба Ф8 DIN 9021; 	52.00	48.00



Кужавський Ігор

+380977087904

@Ihor_kuzhavskiy

ikuzhavskiy@gmail.com



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАМАТО»



















ІВАН: UA 25 334 851 0000 0000 2600 9201 569

Код ЄДРПОУ: 41725642 ІПН: 417256426548 МФО: 334851

Адреса: 04073, Україна, м.Київ, вул. Куренівська, буд. 18, офіс 300.



Система кріплень з алюмінієвого профілю для плоских покрівель

№	Назва	Візуалізація системи	ЦІНА за модуль	ЦІНА за модуль
			до 100 ФЕМ, грн/ФЕМ	від 100 ФЕМ, грн/ФЕМ
1	 Система південна Carabus_RXS.H1	Згідно технічного завдання	1 200,00	1 100,00
		 		
2	 Система південна Carabus_RBS.H1 з балластом 60мм	Бетонна покрівля	1 640,00	1 510,00
		 		
3	 Система південна Carabus_RRS.H1 кріплення під профнастил	Покрівля з металопрофілю	1 750,00	1 610,00
		 		
4	 Система південна Carabus_RXE.H1	Згідно технічного завдання	925,00	851,00
		 		
5	 Система схід-захід Carabus_RBE.H2 балластом 60мм	Бетонна покрівля	1 375,00	1 265,00
		 		
6	 Система схід-захід Carabus_RRE.H2 кріплення під профнастил	Покрівля з металопрофілю	1 670,00	1 535,00
		 		




NAMATO SYSTEM



Системи кріплень з оцинкованого профілю для плоских покрівель

№	Назва	Візуалізація системи	ЦІНА за модуль		
			до 100 ФЕМ, грн/ФЕМ	від 100 ФЕМ, грн/ФЕМ	
1	Система південна Locusta V3.0_RXS.H1 з спойлером	Згідно технічного завдання		1 150.00	1 050.00
			кут нахилу - 15° 		
2	Система південна Locusta V3.0_RXS.H1 з спойлером	Згідно технічного завдання		1 250.00	1 150.00
			кут нахилу - 20° 		
3	Система південна Locusta V3.0_RBS.H1 з спойлером + баласта	Бетонна покрівля		1 510.00	1 410.00
			кут нахилу - 15° 		
4	Система південна Locusta V3.0_RBS.H1 з спойлером + баласта	Бетонна покрівля		1 610.00	1 510.00
			кут нахилу - 20° 		
5	Система схід-захід ANT_RXE.H2	Згідно технічного завдання		1 150.00	1 050.00
			кут нахилу - 15° 		
6	Система схід-захід ANT_RBE.H2 з комплектом баластів	Бетонна покрівля		1 510.00	1 410.00
			кут нахилу - 15° 		

Додаткові опції

№	Назва	Візуалізація	Складові частини	ЦІНА, грн
1	Регульований баласт 100мм (Комплект)		Плитка пресована 300x300x60 (вага 12 кг) - 1 шт, Анкер однорозпірний AN217 V10x160 оц (компл.)- 1 шт, гайка M10 DIN 6923 - 2 шт, килимок гумовий 330x330x3- 2 шт.	110-120
2	Блок		Блок алюмінієвий H25, L=250-500 - 1 шт, Заклепки відривна Al/A2 DIN7337 M4,8x12 або Саморіз 4,8x35 DIN 7504 K - 6 шт, Т-гайка M8 в зборі с пластиковим фіксатором - 1 шт, болт M8x25 DIN 912 -1 шт, шайба M8 DIN 912 -1 шт.	360.00
3	Рейка		Рейка Strut 9x21x41 (1,5) L=1 ~6м - 1 шт; шпилька різбова M10 DIN 975 - 1 шт, Т-гайка M8 в зборі с пластиковим фіксатором - 1 шт, M8x20 DIN 912 -1 шт, шайба M8 DIN 912 -1 шт.	Під запит



Кужавський Ігор

ТОВ «НАМАТО»



+380977087904

IBAN: UA 25 334 851 0000 0000 2600 9201 569



@lhor_kuzhavskyi

Код ЄДРПОУ: 41725642 ІПН: 417256426548 МФО: 334851



ikuzhavskiy@gmail.com

Адреса: 04073, Україна, м.Київ, вул. Куренівська, буд. 18, офіс 300